


Anemie si trombocitopenie severe la o pacienta cu neoplasm mamar si multiple metastaze

Dr. Angelica Lascu

Centrul de Ingrijiri Paliative Cumpana

- 
- * R.I. - 43 ani
 - * Neoplasm mamar drept operat (mastectomie cu limfadenectomie), chimioradiotratat - 2015
 - * Ianuarie 2017 – metastaza osoasa aripa iliaca stanga – denusomab
 - * Iulie 2017, progresie a leziunilor osoase – radioterapie (T4-T7, L1-L3)



- * CT- mai 2018

- * pleurezie bilaterala; colaps pulmonar LM si LID
- * noduli intrapulmonari LID in progresie dimensionala
- * hepatomegalie
- * leziune chistica ovariana dreapta (115/105 mm), ovar stang cu aspect psesudotumoral
- * ascita in cantitate mare
- * leziuni osteocondensante secundare





- * Iunie 2018

- * CA 125 – 7230 U/ml (N < 35)


- * CA 15-3 > 3000 (N < 25)


- * Aprilie - iunie 2018 a efectuat 5 paracenteze evacuatorii

- 
- * Casnica
 - * Doua fete – 17 si 22 ani
 - * Sotul lucreaza in strainatate
 - * Mama pacientei a murit cand ea avea 10 ani – culpa medicala
 - * Informata, cunoaste rezultatul investigatiilor si semnificatia acestora
 - * Pacienta cunoaste prognosticul, dar nu il accepta

- 
- * Se interneaza pentru efectuarea paracentezei
 - * Paloare , edeme membre inferioare moderate, abdomen marit de volum prin ascita
 - * Astenie, ECOG 3
 - * Anxietate marcata
 - * Micsorarea fantei palpebrale stangi, nistagmus
 - * I se propune montarea unui cateter pt drenaj peritoneal permanent

- * Hb – 4,7 g/dl
- * Leucocite – 9,7 mii/ μ L
- * Trombocite – 16 mii/ μ L
- * Coagulare – normal
- * TGP – 61U/L, TGP – 158 U/L
- * Albumina – 3,1 g/dL
- * Se decide amanarea paracentezei evacuatorii

- 
- * S-au administrat masa eritrocitara si plasma
 - * Nu s-a administrat masa trombocitara (spitalul nu are contract pt administrarea de masa trombocitara)



hemoglobina	trombocite
6,2	17000
7,7	10000
9,4	9000
8,2	12000
8	5000
7,5	9000
6,4	8000

* Evolutie

- * tegumente curate in primele 5 zile de internare, fara hemoragii
- * diureza redusa – accepta greu montarea unei sonde vezicale
- * ulterior aparitia de petesii membre inferioare si abdomen (reduse numeric), echimoze postpunctionale, hematurie intermitent, epistaxis redus
- * abdomen usor redus de volum – nu s-a efectuat paracenteza din cauza valorilor scazute ale trombocitelor




* Evolutie


- * icter brusc instalat
- * TGP – 282 U/L, TGO – 442 U/L
- * bilirubina totala – 8,56 mg/Dl
- * diplopie accentuata OS



* Evolutie

- * anxietate permanenta
- * insomnie
- * senzoriu clar
- * doreste sa i se comunice toate rezultatele investigatiilor
- * „ma lasati sa mor”
- * ingrijorata pt fete

- 
- * Deces 28.06
 - * In prezenta familiei

- 
- * Ce ar fi fost diferit daca aceasta pacienta era ingrijita in alte unitati medicale sau la domiciliu?
 - * Calitatea vietii pacientei ar fi fost mai buna?